

501-05章节 内饰板与饰件

适用车型: 2003.50 嘉年华

目录	页码
规格	
规格	501-05-2
说明与操作	
内饰件	501-05-3
拆卸与安装	
前门内饰板	(43 705 0) 501-05-4
后门内饰板	(43 706 0) 501-05-6
顶篷	(43 612 0) 501-05-8
A柱装饰板	(43 616 0) 501-05-10
B柱装饰板	(43 617 0) 501-05-11
C柱装饰板	(43 618 0) 501-05-12

规格

扭矩参数

说 明	N•m	lb•ft	lb•in
安全带锚座固定螺栓	38	28	-

说明与操作

内饰件

这部份包括装饰条以及装饰板的拆卸与安装。在大部分情况下，一个部件与其它部件是相重叠的。如果在这种情况下，则应在拆卸所需零件之前，先拆卸相重叠的部件。

顶篷是由一整块布质的内衬覆盖在整个车的内顶。汽车内部应铺满地毯。


拆卸与安装

前门内饰板 (43 705 0)


拆卸

对所有车型


1. 卸下前车门门锁遥控把手外缘。



2. 卸下车门内侧拉手盖。




3. 卸下车门内侧拉手。



对于手摇车窗的汽车


4. 卸下车窗玻璃摇手。



5. 卸下前门装饰护板。

1. 卸下螺丝。

2. 卸下车门装饰护板。



拆卸与安装 (续)


对电动升降车窗汽车

安装


6. 拆下前门装饰护板

1. 卸下螺丝。
2. 掀开前门装饰护板。

1. 依照拆卸的相反程序安装。




7. 分离玻璃升降器总成，卸下前车门装饰护板。



所有汽车

8.  警告: 拆卸内饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。

卸下前车门内饰板。




拆卸与安装

后门内饰板 (43 706 0)


拆卸

对所有车型

1. 拆开后门遥控把手外缘




2. 卸下车门内侧拉手外盖。




手摇车窗的汽车

3. 卸下车窗玻璃摇把。




4. 卸下车门内侧拉手。




对电动摇机的车辆

5. 卸下开车门拉手紧固螺丝，掀开车门拉手。



6. 分离后门车窗玻璃升降器总成，卸下门拉手。




拆卸与安装 (续)

所有汽车

7.  警告: 卸除装饰板过程中, 特别小心卡扣, 否则装饰板极易破损。

卸下后车门内饰板。



安装


1. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装


顶蓬 (43 612 0)

拆卸


1. 拆卸A柱装饰板.有关资料参阅本章的A柱装饰板部分。
2. 拆卸B柱装饰板.有关资料参阅本章的B柱装饰板部分。
3. 拆卸C柱装饰板.有关资料参阅本章的C柱装饰板部分。
4. 拆卸遮阳板。




5. 卸下遮阳板 卡簧。




6. 掀开室内灯(图中所示为前室内灯)。



7. 断开电路连接部分，卸下室内灯。(前室内灯)。



8. 卸下乘客扶手。




拆卸与安装 (续)

9.  **警告:** 在拆卸卡扣过程中, 要特别小心, 因其极易损坏。

注意: 在卸下卡扣前先卸下顶篷中心的卡扣。

拆卸顶篷后部卡扣。



10. 将前排座椅放平。

11. 在拆卸顶篷过程中应将后车门打开。

安装


1. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装


A柱装饰板 (43 616 0)

拆卸

1. 部分拆开车门密封条。



2. 卸下A柱装饰板 (三个卡扣).




安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。


拆卸与安装

B柱装饰板(43 617 0)

1. 拧开前座椅安全带锚座固定螺栓。(六角螺栓).




2. 部分拆开车门密封条。




3.  警告: 在拆卸装饰件时要特别注意, 固定卡扣极易损坏。

拆下装饰件 (三个卡扣).



安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。




拆卸与安装


C 柱装饰板 (43 618 0)

拆卸


1. 拆开后门上的密封条。




2. 卸下安全带锚座的盖子。



3. 掀开阅读灯 (如果配备)。




4. 断开阅读灯的电气连接器。卸下阅读灯 (如果配备)。



5.  警告:在拆卸装饰板时要特别小心,因为卡扣和装饰板极易损坏。

拆卸C柱装饰板。



拆卸与安装 (续)

安装

1. 依照拆卸的相反程序安装。

